

## **UVOD**

Sukladno težnjama Republike Hrvatske za uključenje u " Partnerstvo za mir ", te kasnije i u NATO - savez, a poradi približavanja postavljenim zahtjevima i standardima, nametnula se potreba za izradbom projekta

" Taktičko znakovlje OSRH " koji svojim sadržajem čini temelj za slikovno izražavanje na zemljovidima operativno-taktičke zapovjedne razine.

Projekt se sastoji od više cjelina i to: uopće o pripremi, formiranju i vođenju zemljovida, taktičko znakovlje i kratice (opće, po rodovima, strukama, HRZ, PZO i HRM), načelne sheme odluka-planova po rodovima-strukama s pojašnjnjima i zbirnim pregledom kratica.

Polazišta u izradbi projekta su iskustva Domovinskog rata, pisani materijali NATO-a, pomoć stručnog tima MPRI-DTAP, dosadašnja iskustva u uporabi i primjeni novog znakovlja kod polaznika Časničke i Dočasničke škole HVU.

U izradbi projekta, svojim aktivnim sudjelovanjem pridonijeli su mnogi pojedinci i organizacijske cjeline te im najtoplje zahvaljujemo.

# **PRIPREMA, FORMIRANJE I VOĐENJE RADNOG ZEMLJOVIDA**

## **1. PRIPREMA RADNOG ZEMLJOVIDA**

### **1. Priprema radnog zemljovida za vođenje obuhvaća:**

- a) određivanje potrebitih zemljovida,
- b) sastavljanje i lijepljenje plastificiranih zemljovida,
- c) dopunjavanje zemljovida novim podacima,
- d) savijanje zemljovida,
- e) pribor za vođenje radnog zemljovida.

**2. Određivanje razmjera zemljovida** ovisi o veličini postrojbe za koju se izrađuje, veličini zone (područja, smjera) djelovanja i namjeni zemljovida. Načelno se rabe slijedeći razmjeri:

- a) u zapovjedništvima razine bojne, samostalne satnije- bitnice i njima ravnim postrojbama- zemljovid razmjera 1:25000;
- b) u zapovjedništvima razine brigade, samostalne bojne i njima ravnim postrojbama- zemljovid razmjera 1:50000
- c) u zapovjedništvima brigada, zbornih područja i njima ravnim- zemljovid razmjera 1:100000
- d) na razini GSHV, HRZ i PZO, VPS i njima ravnim- zemljovid razmjera 1:200000 i većim.

Prema potrebi, na pojedinim razinama zapovijedanja uporabljaju se i zemljovidi drugog razmjera.

Radni zemljovidi u određenim zapovjedništvima postrojbi vidova i rodova koje podupiru načelno su istog razmjera kao i radni zemljovidi zapovjedništva postrojbi koje se podupiru, osim zemljovida zrakoplovne situacije koji su načelno sitnijeg razmjera.

**3.** Nakon određivanja razmjera zemljovida, treba utvrditi naziv ili oznaku zemljovida prema preglednom listu i godinu na koju se odnosi sadržaj, vodeći računa da se sva tijela u određenom zapovjedništvu koriste zemljovidima istog izdanja.

Listovi se odabiru tako da sastavljeni zemljovid pokriva cijelu zonu (sektor, prostoriju, smjer) djelovanja, na kojoj postrojbe određenog zapovjedništva izvršavaju zadaću, odnosno tako da zemljovid odgovara svojoj namjeni.

**4.** Radi bržeg i sigurnijeg korištenja zemljovidima, i ako to vrijeme dopušta, zapovjednici određeni za pripremu i vođenje radnog zemljovida dužni su se upoznati s konstruktivnim sadržajem zemljovida i brojčanim podacima koje on pruža. Tako u potrebitom opsegu mogu pojačati i dopuniti sadržaj zemljovida, kao i proučiti njegov fizički sadržaj.

### **5. Postupak pri sastavljanju i lijepljenju zemljovida:**

- a) Odrezati južne i istočne rubove osim na krajnjim južnim i istočnim listovima
- b) Listove sastavljati lijepljenjem sjevernih listova na južne tzv. kolone. Kolone se sastavljaju lijepljenjem zapadnih kolona na istočne.

Ako se pri sastavljanju listova i kolona sve točke na njima ne podudaraju, treba ih lijepiti tako da se međusobno podudaraju točke u području gdje se očekuje težište borbenih djelovanja.

Pri sastavljanju zemljovida ( radi lakšeg savijanja), moraju se sjeverni i zapadni rubovi listova, prije lijepljenja, srušiti na 1,5 do 2 cm širine.

Rubove sastavljenog zemljovida treba poravnati tako da budu iste širine sa svih strana.

**6. Zemljovid se dopunjava novim podacima** najčešće kada se uporabljaju zemljovidi starijeg izdanja. Unose se samo oni podaci koji bitno utječu na izvršenje zadaće: mostovi, brane, umjetna jezera, luke, zračne luke i slično. Podatke unosi stručna osoba propisanim topografskim znacima.

Važne objekte koji više ne postoje, ili su u takvom stanju da ne mogu služiti namjeni, treba označiti pogodnim znacima, a u kazalu dati njihovo objašnjenje.

Radi lakšeg uočavanja važnih objekata, njihovi se znaci mogu pojačati.

**7. Savijanje radnog zemljovida** u vidu harmonike, veličine formata A-4:

- a) Na sjevernom rubu označi se potrebita širina, mjerena od zapadnog ruba radnog zemljovida ; presavije se na prvo označeno mjesto, a zatim se savija do istočnog ruba; presavijeni dijelovi su iste širine; krajnji istočni dio može biti i uži.
- b) Na zapadnom rubu zemljovida označi se željena dužina, mjerena od sjevernog ruba zemljovida; radni se zemljovid presavije na prvo označeno mjesto, a zatim se savija do južne granice; presavijeni dijelovi su iste dužine; krajnji južni dio može biti i kraći.

Kada je radni zemljovid pravilno savijen, vidljiv je sjeverozapadni list s ispisanim naslovom radnog zemljovida, oznakom pripadnosti i vremenom početka i završetka vođenja radnog zemljovida.

**8. Pribor za vođenje radnog zemljovida** načelno sadrži: olovke i flomastere u boji (komplet od 12 boja), obične olovke, pribor za šiljenje olovaka, stožerno ravnalo, ravnala raznih dimenzija, krivuljar, kutomjer, šestar, kurvimetar, kompas, povećalo, navigacijski pribor, komplet pribora za brisanje, tuševe u boji, šablone, rapidograf, pera za tuš i čisti papir raznog formata.

G-3 ili S-3 pravodobno određuju sadržaj kompleta pribora. Sadržaj pribora u prvom će ovisiti o stupnju zapovjedništva, vidu, rodu i službi, kao i o tome vodi li se radni zemljovid na običnom ili plastificiranom zemljovidu, foliji, paus-papiru i slično.

**9.** Radni zemljovid se kodira po potrebi, tj. kada se ne formira poseban zemljovid za kodiranje ili nema potrebe za njegovim formiranjem, a kodira se na način koji je propisan dokumentima kriptozaštite, dobivenima od prvonadredenog zapovjednika.

## 2. FORMIRANJE RADNOG ZEMLJOVIDA

**10.** Radni zemljovid se smatra formiranim kada se na njemu ispiše:

- a) naslov zemljovida,
- b) oznaka pripadnosti,
- c) vrijeme početka vođenja (i poslije završetka vođenja),
- d) oznaka tajnosti, kodirani naziv zadaće (vježbe) i rok čuvanja,
- e) potpis odobravatelja,
- f) potpis izvršitelja (zapovjednika).

**11.** Naslov radnog zemljovida ispisuje se velikim tiskanim slovima u sredini na udaljenosti od 5 do 10 cm od gornjeg ruba zemljovida.

Oznaka pripadnosti radnog zemljovida ispisuje se malim pisanim slovima u sredini ispod naslova.

Vrijeme početka i završetka vođenja radnog zemljovida ispisuje se u sredini ispod oznake pripadnosti.

### **3. VOĐENJE RADNOG ZEMLJOVIDA**

**12.** Radni zemljovid se vodi u G3 (S3) unošenjem na zemljovid određenih podataka, ucrtavanjem taktičkog znakova i ispisivanjem kratica naziva i potrebitih objašnjenja, uz primjenu propisanih boja, pridržavajući se ove upute.

#### *1. UNOŠENJE PODATAKA NA RADNI ZEMLJOVID*

**13.** Unošenje podataka na radni zemljovid mora biti točno po mjestu, potpuno prema danom obliku i sadržaju znaka, prilagođeno razmjeru zemljovida i zapovjednom stupnju.

Središte taktičkog znaka na radnom zemljovidu mora odgovarati stvarnom mjestu nalaženja odgovarajućeg znaka na zemljištu.

Ako je točno mjesto nalaženja nekog elementa na zemljištu nepoznato, onda se središte taktičkog znaka odgovarajućeg elementa crta iznad sredine natpisa najbližeg naseljenog mjesta ili objekta.

Taktički znak se ucrtava sa svim elementima koji čine njegovu cjelinu.

Veličina taktičkog znaka, kad god je to moguće, prilagođava se razmjeru zemljovida i zapovjednom stupnju kojem pripada, ako pri tom zemljovid ne gubi preglednost i estetski izgled.

Protezanje osi taktičkog znaka na radnom zemljovidu treba odgovarati stvarnom protezaju osi odgovarajućeg elementa na zemljištu.

Upisivanje podataka uz znak vrši se u smjeru sjever-jug, a oznaka veličine postrojbe uvijek prema neprijatelju.

**14.** Znak za zapovjedno mjesto ucrtavati tako da početak koplja na zemljovidu odgovara središtu razmještene prostorije odgovarajućeg zapovjedništva na zemljištu.

Kada je na jednom mjestu (prostoriji) razmješteno više zapovjedništava istog ili različitog stupnja, tada se na jednom koplju ucrtava onoliki broj odgovarajućih zastavica koliko ima zapovjedništava, razmještenih odozgo nadolje prema zapovjednom stupnju, tako da prva odozgo bude zastavica najvišeg zapovjedništva.

U svim slučajevima, koplje znaka ucrtava se tako da se proteže u pravcu sjever-jug.

Ako raspored i gustoća unesenih podataka u području zapovjednog mjesta to zahtijevaju, koplje se može nacrtati i u obliku izlomljene crte, ali se i dalje u osnovi proteže pravcem sjever-jug.

Kada se djelovanja izvode smjerom sjever-jug i obratno, kao i kada se djelovanja izvode na PPT, tada je zastavica vlastitog zapovjednog mjesta okrenuta prema istoku, a neprijateljeva prema zapadu.

Ako se djelovanja izvode smjerom istok-zapad i obratno, kao i u svim ostalim slučajevima, zastavica vlastitog zapovjednog mjesta okrenuta je suprotno od crte bojišta.

**15.** Prilikom ucrtavanja hodnih kolona, dužine ucrtanih znakova (crta) na zemljovidu i razmak između njih moraju odgovarati dužini i međusobnom razmaku kolona (hodajućih ešelona) na zemljištu.

Strelica znaka mora označavati smjer kretanja, a vrh strelice točno mjesto nalaženja čela kolone (hodajućeg ešelona) na zemljištu u vrijeme kada je podatak otkriven.

Znak za kolonu ucrtava se duž puta s lijeve ili desne strane u odnosu na smjer kretanja, a pri tom se pazi da ostane vidljiva topografska osnova puta i objekti na njemu.

**16.** Razmještaj postrojbi i ustanova (osim postrojbi zrakoplovstva i RM) u područjima razmještaja unosi se na radni zemljovid ucrtavanjem odgovarajućeg taktičkog znaka, koji mora obuhvatiti sve rubne točke područja razmještaja i karakteristične topografske objekte, a oblik i veličina taktičkog znaka načelno su uvjetovani stvarnim oblikom i veličinom područja razmještaja postrojbi i ustanova na zemljištu.

Ucrtavanjem taktičkog znaka za odgovarajuće borbeno sredstvo u znak za područje i ispisivanjem brojčane oznake i naziva postrojbe dobiva se vrsta i jačina postrojbe (ustanove).

**17.** Bojna djelovanja postrojbi ucrtavati tako da se odgovarajućim znakom jasno istakne vid borbenih djelovanja (napad, obrana, odstupanje i slično) koje postrojba izvodi u danom vremenskom razdoblju.

**18.** Smjer napada glavnog napora postrojbi, kao i potpornih snaga združenih taktičkih i viših postrojbi, označava se tako da odgovarajući znak (strelica) obuhvati snage i sredstva glavnih, odnosno potpornih snaga koje djeluju na određenom smjeru. Zamišljena os znaka (strelice) na zemljovidu treba prolaziti kroz one točke i objekte na zemljištu koji su ključni i na kojima se očituje težište borbenih djelovanja, iz čega se vidi i oblik manevra (obilazak, obuhvat i slično). Vrh znaka (strelice) završava na najvažnijem objektu zadaće.

Smjer napada potpornih snaga osnovnih (nižih) taktičkih postrojbi označava se kao i za glavni napor, s tim što se odgovarajući znak ucrtava počevši od sredine rasporeda postrojbe, a ako se crta, jednom crtom označava smjer kretanja glavnine postrojbe u napadu.

**19.** Crta bojišta označava se unošenjem rasporeda elemenata borbenog postroja na zemljovidu, koji odgovara rasporedu tih elemenata na zemljištu.

**20.** Znak borbenog sredstva na radnom zemljovidu treba okrenuti u smjeru njegova djelovanja na zemljištu, a borbena sredstva topničko-raketnih postrojbi PZO i postrojbi ZMIN u smjeru sjevera.

**21.** Postrojbe i ustanove čiji raspored borbenih sredstava nije poznat prikazuje se odgovarajućim taktičkim znakom, kao i u području razmještaja.

**22.** Središte taktičkog znaka na radnom zemljovidu, kojim je predstavljeno borbeno sredstvo ili element borbenog postroja, a koje ima izražen neki od geometrijskih oblika, mora odgovarati točnom mjestu nalaženja odgovarajućeg sredstva, odnosno točnom mjestu razmještaja elemenata borbenog postroja na zemljištu.

**23.** Podaci koji su važni i treba ih unijeti u radni zemljovid, a ne mogu se označiti danim taktičkim znacima, ucrtavaju se proizvoljnim znacima, a njihovo značenje daje se u kazalu.

**24.** Redoslijed unošenja podataka u radni zemljovid:

a) Podaci o neprijatelju unose se onako kako su i dobiveni zadaćom ili drugim sredstvima prikupljanja (samo na zemljovide obostranog rasporeda)

Ako situacija nalaže, prvo se unose podaci o onim elementima (dijelovima) neprijateljeva borbenog postroja koji su najopasniji za naše snage i na koje treba brzo reagirati.

b) Podaci za vlastite snage unose se ovim redoslijedom: početni raspored i elementi borbenog rasporeda - kako je dan namjerom zapovjednika, i dalje - prema redoslijedu kojim se namjera realizira, odnosno prema tempu odvijanja bojnih djelovanja.

**25.** Kada zbog velikog broja nanijetih podataka zemljovid (folija ili paus-papir) postane nepregledan, prelazi se na novi zemljovid, odnosno zamjenjuje se folija ili paus-papir.

Najpogodnije je prijeći na novi radni zemljovid u vrijeme redovitog izvješćivanja.

Različite boje se rabe za razlikovanje neprijatelja i naših snaga. Kada se ne mogu rabiti različite boje za prezentaciju primjenjuje se načelo dvostrukog označavanja istom bojom.

#### PRIKAZ JEDNOM BOJOM

- Naše snage prikazuju se jednom bojom
- Neprijatelj se prikazuje dvostrukom linijom, istom bojom. Za neprijateljevu opremu, postaje i znakove postrojbi koristimo se, uz znak, oznakom 'NEP'.

#### PRIKAZ U VIŠE BOJA

- PLAVA ILI CRNA prikazuju naše postrojbe, postaje, opremu, aktivnosti. Druge boje za prikaz se ne mogu rabiti.
- CRVENA prikazuje neprijateljske postrojbe, postaje, opremu i aktivnosti.
- ŽUTA prikazuje neprijateljeva i naša područja djelovanja kemijskim, radiološkim i biološkim oružjem.
- ZELENA predstavlja naše i/ili neprijateljeve umjetne zapreke.
- UPORABA OSTALIH BOJA POJAŠNJAVA SE U KAZALU.
- Potpisi na grafičkim prilozima koji se disperziraju ili šalju nižem/višem zapovjedništvu mogu biti isključivo plavom ili crnom bojom.
- Za razlikovanje naših i neprijateljevih područja kontaminacije ili zapreka na liniji koja ih označava upisuje se oznaka NEP.

## **TAKTIČKO ZNAKOVLJE I KRATICE NAZIVA**

### **1. TAKTIČKO ZNAKOVLJE**

**26.** Taktičko znakovlje za vođenje radnog zemljovida jesu crteži, koji najčešće zajedno s kraticama čine jednu cjelinu.

**27.** Prema namjeni i mogućnostima prikazivanja podataka na radnom zemljovidu, taktičko znakovlje se svrstava u dvije skupine: uvjetni znaci i znaci koji se crtaju u razmjeru zemljovida.

Uvjetni znaci su oni čiji je objekt na zemljištu malih dimenzija, tako da ga nije moguće predstaviti u razmjeru zemljovida već u uvjetnim znakom.

U razmjeru zemljovida crta se ono taktičko znakovlje koje se može prilagoditi stvarnim dimenzijama, obliku i rasporedu (postrojbe, pojave, radnje, objekti i sl.) na zemljištu, tako da svojim položajem, oblikom i dimenzijama na zemljovidu odgovara stvarnom stanju na zemljištu.

Uvjetnim znacima i znacima u razmjeru zemljovida najčešće se koristimo kombinirano.




**28.** Prilikom ucrtavanja taktičkog znakovlja vodi se računa o međusobnom omjeru znakova, tako da kompletan crtež i radni zemljovid u cjelini čine estetski skladnu i preglednu cjelinu.

**29.** U navedenom pregledu uporabe novog znakovlja u OSRH vidljiv je i dan uporedni pregled starog i novog znakovlja u OSRH s prijedlogom novih kratica.





**30.** Veći broj znakova nije isključivo znakovlje NATO-a, već s ostalim znakovima čine skladnu cjelinu i daju određenu samostalnost uporabe znakovlja što je redovita pojava kod svih članica NATO-a.

**31.** Određeni broj praznih mjesta daje mogućnost unosa novih znakova koji će se propisivati sukladno novom ustroju i stupnju uvođenja novih sustava u operativnu uporabu Hrvatske vojske.

## OSNOVNO ZNAKOVLJE

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Postrojba		
		Postrojba s dostavom		
		Zapovjedništvo postrojbe		
		Logistička postrojba za potporu borbenim postrojbama razine korpusa		
		Logistička postrojba za potporu borbenim postrojbama razine armije		
		Logističke službe, skladišta, medicinske i administrativne službe		
		Promatračke postaje		
		Elektroničke instalacije		
		Zrakoplovstvo		
		Mornarica		
















## ZNAKOVLJE ZA VELIČINU POSTROJBE (usporedno)












Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Skupina (tim)	s, t	
		Desetina	d	
		Vod	v	
		Satnija, bitnica (ili njima ravne postrojbe)	s, bt	
		Bojna, eskadrila, odred naoružanih brodova (ili njima ravne postrojbe)	b, e, onb	
		Pukovnija, divizijun brodova (ili njima ravne postrojbe)	p, db	
		Brigada, taktičke skupine (ili njima ravne postrojbe)	br, ts	

## ZNAKOVLJE ZA VELIČINU POSTROJBE (usporedno)

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Divizija, vojnopolomski sektor, flota, flotila ratnih brodova	D, VPS, F, FLRB	<b>XX</b> 
		Zborni područje, zap. HRM, zap. HRZ, korpus	ZP, ZHRM, ZHRZ, K	<b>XXX</b> 
		Glavni stožer oružanih snaga, armija	GS OS, A	<b>XXXX</b> 









## ZNAKOVLJE ZA ULOGU I NAMJENU POSTROJBE











	Pješačka postrojba		Amfibijska postrojba
	Motorizirana postrojba		Padobranksa postrojba
	Oklopna postrojba		Raketna postrojba ili postrojba vođenih projektila
	Pješačka postrojba (motorizirana)		PZO postrojba
	Pješačka postrojba (mehanizirana)		Postrojba za elektronsko ratovanje
	Topnička postrojba		Postrojba vojne policije
	Postrojba obalnog topništva		Postrojba zrakoplovstva
	Topničko-raketna postrojba		Zračno-raketna postrojba
	Inženjerska postrojba		Mornarička postrojba
	ABKO postrojba		Izvidnička postrojba
	Postrojba veze		Postrojba za opskrbu
	Planinarsko ili brdska postrojba		Prometna postrojba
	Protuoklopna postrojba		Oružništvo

	Topografska služba		Financijska služba
	Postrojba za psihološko ratovanje		Služba civilnih poslova
	Postrojba za popravak i održavanje		Personalna služba
	Poštanska služba		Oklopna izvidničko- diverzantska postrojba
	Sanitet		Inženjerijsko-pontonjerska postrojba
	Zubar		Raketna PZO postrojba
	Veterinarska struka		Zrakoplovno - protuoklopna postrojba

## OPĆE TAKTIČKO ZNAKOVLJE

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Zapovjedno mjesto	ZM	
		Borbena skupina (ekvivalent ojačane satnije raznorodnim vodovima/privremenim sastav)	BS	
		Taktička skupina (ekvivalent ojačane bojne, skupina raznorodnih bojni)	OSk	
		Zapovjedno mjesto bojne, divizijuna	ZM	
		Promatračnica ili motrilište (opći znak)	P	
		Granica između vodova		
		Granica između satnija		
		Granica između bojni		
		Granica između pukovnija		
		Granica između brigada		
		Granica između divizija		
		Granica između korpusa		
		Buduća granica (između brigada)		

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Granica između 2. i 3. satnije (primjer)		
		Granica između 1. i 4. bojne (primjer)		
		Granica između 5. i 33. brigade (primjer)		
		Buduća granica između 12. i 17. pukovnije (primjer)		
		Područje nekoliko zapovjedništava		
		Prikaz sastava taktičke skupine		
		Kontrolna točka	KT	
		Točka dodira (sa susjedom)	TD	
		Polazna točka	PT	
		Točka usklađivanja (kontaktna točka)		

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Točka prolaza	TP	
		Putokaz i potpora		
		Izviđanje		
		Zborni područje (raspored) ili očekujuće područje postrojba		
		Predviđeno zborni područje postrojba		
		Postrojba dolazi u zborni područje (područje rasporeda)		
		Postrojba izlazi iz zbornog područja (područja rasporeda)		
		Smjer djelovanja glavnih snaga (kodirati isključivo bojom)		
		Smjer djelovanja pomoćnih snaga (kodirati isključivo bojom)		
		Granica prednjeg kraja: - glavna	PK	
		- predložena		
		- stvarna		









Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Crta prednjeg kraja naših snaga	CPK	
		Crta dodira (srazna crta)	CD	
		Navalna crta	NC	
		Crta dodira je navalna crta		
		Objekt (kodirati isključivo nazivom životinje)	Obj	
		Fazna crta (kodirati isključivo bojom)	FC	



Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Crta otvaranja paljbe (prednja granica glavne zaprečne vatre)	COP	
		Zona djelovanja brigade - Zona djelovanja bojne		
		Otporna točka (znak unutar OT definira pripadnost)	OT	
		Zasjeda		
		Bočno osiguranje	Bo	
		Ubacivanje (infiltracija)		
		Prednji kraj naših snaga	PKNS	






## TAKTIČKO ZNAKOVLJE PJEŠAŠTVA

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Lako automatsko oružje		
		Strojopuška		
		Teška strojnica		
		Laki minobacač (60 mm)		
		Srednji minobacač (80 mm)		
		Teški minobacač (120 mm)		
		Lako protuoklopno sredstvo pješaštva		
		Srednje protuoklopno sredstvo pješaštva		
		Teško protuoklopno sredstvo pješaštva		
		Netrzajno protuoklopno oružje i slično		82
		Brdsko-planinsko pješaštvo		
		Lako pješaštvo		






## TAKTIČKO ZNAKOVLJE OKLOPNO-MEHANIZIRANIH POSTROJBI

Dosadašnji znak u uporabi u OS RH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OS RH
		Mehanizirana postrojba s iskrenim pješaštvom u vozilu		
		Mehanizirana postrojba s iskrenim pješaštvom izvan vozila		
		Mehanizirana postrojba s iskrenim pješaštvom na voz. (na kotačima)		
	OIz	Oklopno-izvidnička postrojba	OIp	
	Tl	Laki tenk	Tl	
	Ts	Srednji tenk	Ts	
	Tt	Teški tenk	Tt	
	BVPl	Lako BVP (na gusjenicama)	BVPl	
	BVPs	Srednje BVP (na gusjenicama)	BVPs	
	BVPt	Teško BVP (na gusjenicama)	BVPt	

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Lako samohodno vozilo	LSVI	
		Srednje samohodno vozilo	LSVs	
		Teško samohodno vozilo	LSVt	
		Lako oklopno-izvidničko vozilo (na gusjenicama)	OIVI	
		Srednje oklopno-izvidničko vozilo (na gusjenicama)	OIVs	
		Teško oklopno-izvidničko vozilo (na gusjenicama)	OIVt	
		Lako oklopno-izvidničko vozilo (na kotačima)		
		Srednje oklopno-izvidničko vozilo (na kotačima.)		
		Teško oklopno-izvidničko vozilo (na kotačima)		
		Oklopni automobil	OA	
	Ta	Amfibijski tenk	Ta (TA)	
	Tnm	Oklopno vozilo-nosač mosta	Tnm (TNM)	












Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
	Tdz	Tenk s dozerskim uređajem	TDU	
	Tčm	Tenk čistač mina	TČM	
	TzaL	Tenk za izvlačenje	TZI	

## TAKTIČKO ZNAKOVLJE TOPNIŠTVA

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
	TO	Topničko oružje (opći znak)	TO	
	H	Haubica	H	
	PoT	Protuoklopni top (broj označava kalibar)	PoT	100 
	T	Top (broj označava kalibar)	T	130 
	Hn	Haubica koja može lansirati nuklearne projektille	Hn	
	PoLk	Protuoklopni lansirni komplet (opći znak) Prijenosna inačica	POLK POVRS	Lanser  F- fagot M- maljutka K- konkurs 
	SPOLO	Protuoklopno lansirno oruđe vozeće	POLO	
		Oružje obalnog topništva	OT	
	SO	Samohodno oružje	S	
	ST	Samohodni top	ST	













\*NAPOMENA: uz kraticu znaka dodaje se malo slovo l, s, t za oznaku oružja lako, srednje, i teško.  
(Tl, Ts, Tt, Hl, Hs, Ht)= top laki, top srednji, top teški ili haubica laka, haubica srednja i haubica teška










Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
	SH	Samohodna haubica	SH	
	SPoT	Samohodni protuoklopni top	SPoT	
	LARm	Lanser topničkih raketa malog dometa	LTRM	
	LARs	Lanser topničkih raketa srednjeg dometa	LTRS	
	LARV	Lanser topničkih raketa velikog dometa	LTRV	
	LARoM	Lanser topničkih raketa "obala- more"	LTROM	
	VBR	Višecijevni bacač raketa	VRL	
	SVBR	Samohodni višecijevni lanser raketa	SVLR	
	BR	Lanser raketa laki	RL	
	SONG	Skupina oružja za neposredno gađanje	SONG	
	PoZa	Protuoklopna zasjeda	POZ	
	SkD	Sektor djelovanja oružja	PS	

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Minimalni domet Maksimalni domet		
		Jedan brisani domet Dva brisana dometa		
	VZn	Sektor obalnog topništva	PSb	
	NZV	Nepokretna zaprečna paljba	NZP	
	KV- 100	Koncentracija paljbe br. 100	KP- 100	
	Or-1	Orijentir	Or-1	
	R-1	Reper br.1	R-1	
		Skupina ciljeva ("LAV") Serija Zona cilja	SC "LAV" ZC "LAV"	
		Osvjetljavanje	Os	



## TAKTIČKO ZNAKOVLJE PZO

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Top PZO: - laki vučni	LT PZO	
		Top PZO: - samovozni	SLT PZO	
		Top PZO: - gusjeničar	LT RRS PZO	
		Top PZO: - kombinacija gusjeničara i točkaša		
		Top PZO: - laki s radarsko računalskom grupom		
		Mješ. orude PZO: - na kotačima (samovozni)	SMRTS PZO	
		Mješ. orude PZO: - gusjeničar	SMRTS PZO	
		Lansirni sustavi i oruđe PZO: - laki prijenosni	LPRS PZO	
		Samovozno oruđe malog dometa (na kotačima)	SLO PZOm	
		Samovozno oruđe srednjeg dometa (gusjeničar)	SLO PZOs	


Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Samovozno oruđe velikog dometa (kombinacija gusjenice + kotači)	SLO PZO M	
		Samovozno oruđe malog dometa (gusjeničar)	SLO PZOm	
		Lansirne rampe raketnog sustava PZO: - srednjeg dometa	LRs	
		Lansirne rampe raketnog sustava PZO: - velikog dometa	LRv	
		Desetina PZO	ltd PZO	
		Laki topnički vod	ltv PZO	
		Laki topničko-raketni vod	ltrv PZO	
		Samovozna laka topnička bitnica	sltPZO	
		Laki topnički divizijun PZO	ltd PZO	
		Laki topničko-raketni divizijun PZO	ltd PZO	



Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Laka topničko-raketna pukovnija PZO	ltrp PZO	
		Laka topničko-raketna brigada PZO	ltrgr PZO	
		Raketna brigada PZO	rbr PZO	
		Raketno tehnički diviziju	rtd	
		Desetina LPRS PZO	lrd PZO	
		Zona djelovanja TRP PZO	ZD	
		Zona snažnog djelovanja TRP PZO	ZSD	
		Zona lansiranja TRP PZO	ZL	
		Crta izdavanja zadaća	CIZ	
		Crta izdavanja pripravnosti br. 1	CIP	
		Crta uključivanja motričke- radarske postaje		



## TAKTIČKO ZNAKOVLJE INŽENJERIJE

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
	SZ	Skupina za zaprečavanje	SZ	
	PSZ	Pokretna skupina za zaprečavanje	PSZ	
	SOP	Skupina za održavanje putova	SOP	
	TpB	Topnički bunker		
	TsB	Teško-strojnički bunker		
	DzB	Drveno-zemljani strojnički bunker		
	SKL	Sklonište - zaklon		
	SKL	Sklonište - zaklon iznad zemlje		
	SKL	Sklonište - zaklon ispod zemlje		
		Streljački zaklon ili uređeni paljbeni položaj		
		Zaklon za motorna vozila		
		Sustav rovova		
		Sustav rovova u izgradnji (planiranoj)		
		Prometnica uredena za obranu		

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
	PTrov	Protuoklopni rov u pripremi	POrov	
	PTrov	Protuoklopni rov	POrov	
	POst	Protuoklopni stupovi 10- broj stupova x- broj redova	POst	
	Ttr	Utvrđeni-nepokretni tetraedri -PO stupovi	Ttr	
	Ttr	Utvrđeni tetraedri	Ttr	
	Ttr	Pokretni tetraedri	Ttr	
	Ttr	Pokretni- montažni tetraedri	Ttr	
		Nespecificirani zapreka ili rov		
	Žz	Žičane zapreke neodređenog tipa	Žz	
	Žo	Žičane ograde	Žo	
	nŽz	Žičana zapreka na niskim kolčevima	nŽz	
	Žz	Nabacana žičana zapreka	Žz	
	pŽz	Jednoredna prijenosna žičana zapreka	pŽz	
	pŽz	Višeredna prijenosna žičana zapreka	pŽz	
		Umjetno plavljeno zemljište		
		Podvodne zapreke od mina		

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
 	PDZ	Zapreke protuzrakoplova i protuzračnih desanata		
	PPM PPMn	Protupješačka mina	PPMn	
	PPMp	Potezna protupješačka mina	PPMp	
	POM	Protuoklopna mina		
	Mi	Mina iznenedženja	Mi	
	POMi	Dvostruka protuoklopna mina iznenađenja	POMi	
		Protupješačka mina s ismjerenim djelovanjem		
		Dirigirana mina		
	FuM	Fugasna (potisnica)	FuM	
		Lažna mina		
		Mina nepoznatog tipa		
		Skupina mina		
  		Red POM		
		Red PPM		
		Mješoviti red POM I PPM		

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
	PO m/p	Protuoklopno minsko polje od 300 POM	PO m/p	
		Postavljeno minsko polje s minama nepoznatog tipa		
		Zaštitno minsko polje		
		Neograđeno protuoklopno minsko polje		
		Ograđeno protupješačko minsko polje		
		Planirano rušenje		
		Pripremljeno za rušenje prvi stupanj		
		Pripremljeno za rušenje drugi stupanj		
		Uništeno		
		Razoreno područje u kome se ne poduzimaju nikakvi radovi	RP	
		Područje u kome se izvode početni radovi na popravku		
		Područje u kojem se raščišćavaju ruševine		
		Područje u kojem je završeno raščišćavanje ruševina		

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Područje u kojemu se izvode površinski popravci		
		Područje u kojemu se izvode cjeloviti popravci		
		Područje u kojemu se grade novi objekti		
		Postaja za paljenje		
		Razoreno područje (zona)		
	Č AB B K D	Stalni mostovi: Č- čelični AB- arm. betonski B- betonski K- kameni D- drveni	Č AB B K D	
		Viseći most	VM	
		Podvodni most	PM	
		Pontonski most	PM	
		Lansirni most	LM	
	DMP	Desantno mjesto prijelaza	DMP	
	SMP	Splavsko mjesto prijelaza	SMP	
	MMP	Mosno mjesto prijelaza	MMP	

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
	MPG	Mjesto prijelaza gazom za pješaštvo	MPG	
	MPG	Mjesto prijelaza gazom za vozila	MPG	
		Gaz s poteškoćama		
		Trajektni prijelaz		
		Pontonski brod		
		Ponton		
		Splav na vesla		
		Splav Samosplav		
		Riječni plovni objekt velike nosivosti		
		Amfibijska splav		
		Amfibijski prijevožnjak		
		Privremeni put		
		Put u izgradnji		
		Obilazak na putu jednostavan		
		Obilazak na putu otežan		

## TAKTIČKO ZNAKOVLJE VEZE

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
	PkSrV	Pokretno središte veze	PkSrV	
	SSrV	Stacionarno središte veze	SSrV	
	SČV PkČV	Čvorište veze - stacionarno - pokretno	SČV PkČV	
		Postaja veze na vozilu		
		Postaja veze s daljinskim upravljanjem		
	KPt-K1n	Radiopostaja veze s daljinskim upravljanjem	RPt-KPvPd	
	DRPt	Difuzna radiopostaja		
	Rpt (RPdPt)	Radiopostaja VF područja (opsega)		
	RPt	Radiopostaja VVF područja (opsega)	RPt	
	RPt	Radiopostaja UVF područja (opsega)	RPt	
	RPrPt	Radio prijamna postaja	RPrPt	

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
	RMPt	Radio međupostaja	RMPt	
		Dupleksna radiopostaja -VF I VVF -VVF I UVF		
	RtPt	Repetitorska postaja	RtPt	
	TVPdPt	Televizijska predajna postaja	TvPt	
	TVPrPt	Televizijska prijamna postaja	TvPt	
	TVRtPt	Televizijska repetitorska postaja		
	KRRPt	Krajnja radiorelejna postaja	KRRPt	
	RRMPt	Radiorelejna međupostaja	RRpt	
		Pasivna radiorelejna postaja	PsRRPt	
	KRTsPT	Krajnja radiotropsferska postaja		
	RTsMPt	Radiotropsferska međupostaja		

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
	KSPt	Krajnja primopredajna satelitska postaja		
	ASPt	Aktivna satelitska postaja		
	PSPt	Pasivna satelitska postaja		
	KLPt	Krajnja laserska postaja		
	LMPt	Laserska međupostaja aktivna		
	LZC	Laserska pasivna postaja	LPPt	
	SgPt	Krajnja signalna postaja	KSgPt	
	SgMPt	Signalna međupostaja	SgMPt	
	PtPv	Krajnja podvodna postaja veze	KPPtV	
	MPtPv	Podvodna međupostaja	PMPtV	

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
	ITl	Induktorski telefon	ITl	
	ATl	Automatski telefon	ATl	
	STIPt	Središnja telefonska postaja	STIPt	
	TpPt	Teleprinterska postaja	TpPt	
	Fpt	Telefaks	TFPt	
	VTIPt (MTIPt) VTgPt (MTgPt)	Višekanalna multipleksna postaja	MPPt	
		Višežilni poljski kabel	PK	
	PPK	Privremeni (poljski) suosnički kabel	PSK	
	SPzKK	Stalni podzemni suosnički kabel	PzSK	
	SPvKK	Stalni podvodni suosnički kabel	PvSK	
	SZrKK	Stalni zračni suosnički kabel	ZrSK	
	SPzK	Stalna podzemna kabelska linija	PvKL	
	SPvK	Stalna podvodna kabelska linija	PvKL	







Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
	SZrK	Stalna zračna kabelska linija	ZrKL	
	Dv	Dalekovod	Dv	
	Vv	Valovod	Vv	
	Sv (OKb)	Optički kabel (svjetlovod)	OpK	
	PčPt	Pojačivačka postaja na vozilu		
	PčPt	Pojačivačka postaja u objektu		
	PčPt	Pojačivačka postaja u skloništu		
	PčPt	Pojačivačka postaja bez posluge i bez osobnog napajanja u skloništu		
	PčPt	Pojačivačka postaja bez posluge i bez osobnog napajanja u objektu		
	Tč	Teklič		
	TPt	Krajnja teklička postaja	KTčPt	
	TMPt (MRP)	Teklička međupostaja	TčMPt	

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
	ROmPt	VF radioometačka postaja	EOM	
	ROmPt	VVF radioometačka postaja	EOM	
	ROmPt	UVF radioometačka postaja	EOM	
	RROmPt	Radiorelejna ometačka postaja	EOM	
	RTsOmPt	Radiotropsferska ometačka postaja	EOM	
	SOmPt	Satelitska ometačka postaja	EOM	
	PvOmPt	Podvodna ometačka postaja	EOM	
	RaOmPt	Radarska ometačka postaja	EOM	
	PtROm	Potrošni radio-ometač	EOM	
	ZPPED	Zračna platforma za protuelektronska djelovanja	ZPPED	
		Granica zone elektronskog djelovanja		
		Područja ometanja		

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
	SrEO	Središte za elektronsko ometanje	SrEO	
	SrUEO	Središte za upravljanje elektronskim ometanjem	SrUEO	
	KO	Organizacijska jedinica za kriptoobradu	KO	
	ŠTp	Šifro teleprinter (teleprinter sa uređajem za kriptozaštitu)	ŠTp	
	KPU	Uredaj kriptozaštite	KzU	
	RPt/K	Radiopostaja s uređajem za kriptozaštitu (pisanog teksta ili govora)	RPt/KzU	
	PR	Paket radio	PR	
		Specijalno vozilo veze ili kriptozaštite u koje je smješten jedan ili više uređaja veze ili KzU		
	ZVV MZVV SV	Zapovjedno-stožerno vozilo u koje je smješten jedan ili više uređaja veze	MZVV	
		Bežični spojni put		
	NPtRv	Nadzorna postaja radioveza		
	NptŽv	Nadzorna postaja žičnih veza		

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
	NPtRŽv	Nadzorna postaja žičnih i radioveza		
	MrPt	Mjerna postaja veze		
	AkPt	Akumulatorska postaja		
		Višekanalni kabel	VKK	
		Mikrofoni	Mf	
		Lažna radiopostaja	LRPt	
		Radio goniometar	RGO	
		Radarska postaja	RaPt	
		Postrojba veze vod, satnija, bojna, pukovnija	3/3 ZP (treća bojna veze trećeg ZP)	

## TAKTIČKO ZNAKOVLJE ABKO-a

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
	DR- detektor radiološki DK- detektor kemijski DKP- detektor kemijski poluautomatski DRKA- detektor radiološko-kemijski automatski ČD- čitač dozimetra LR- laboratorij radiološki LK- laboratorij kemijski	Sredstva za RKB detekciju i dozimetriju Ispod znaka upisuje se kratica sredstva, kao u opisu	DR- detektor radiološki DK- detektor kemijski DKP- detektor kemijski poluautomatski DRKA- detektor radiološko-kemijski automatski ČD- čitač dozimetra LR- laboratorij radiološki LK- laboratorij kemijski	 DR
	A- automatski M- mehanički	Uređaj za mjerjenje parametara NE automatski ili mehanički	A- automatski M- mehanički	 A
	D- za dekontaminaciju I- za izvidanje L- za laboratorij Z- za zadimljavanje	Specijalno vozilo ABKO Slovo ispod znaka označava namjenu vozila	D- za dekontaminaciju I- za izvidanje L- za laboratorij Z- za zadimljavanje	 I
	D- oznaka postrojbe za dekontaminaciju ljudi i TTS-a Ustrojbeni pripadnost se ispisuje ispod znaka	Dekontaminacijska postaja ljudi i TTS, lijevo od znaka se označava redni broj postaje, a desno broj i vrsta prostora	D- oznaka postrojbe za dekontaminaciju ljudi i TTS-a Ustrojbeni pripadnost se ispisuje ispod znaka	 1 Lj 1T 1/5 ms ABKO
	Lijevo od znaka se označava red. broj postaje, a desno vrsta prostora, ustr. pripadnost se ispisuje ispod znaka	Dekontaminacijska postaja za dekontaminaciju odjeće i opreme	Lijevo od znaka se označava red. broj postaje, a desno vrsta prostora, ustr. pripadnost se ispisuje ispod znaka	 10 1OP 2/5 ms ABKO
	Broj izvan granica područja označava redni br. područja, a broj unutar granica označava broj razvijenih postaja. Ispod znaka se ispisuje ustr. pripadnost postrojba koja razvija DP	Dekontaminacijsko područje	Broj izvan granica područja označava redni br. područja, a broj unutar granica označava broj razvijenih postaja. Ispod znaka se ispisuje ustr. pripadnost postrojba koja razvija DP	 1/50 b ABKO
	U brojniku se opisuje vrsta eksplozije, jakost u KT i sredstvo izbacivanja, a u nazivniku vrijeme eksplozije	Rajon radioaktivne kontaminacije (intezitet se prikazuje u trokutastim oznakama)	U brojniku se opisuje vrsta eksplozije, jakost u KT i sredstvo izbacivanja, a u nazivniku vrijeme eksplozije	
		Zona radioaktivne kontaminacije (intezitet zračenja se prikazuje u trokutastim oznakama)		

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Nuklearna eksplozija (baza "noge" pokazuje željenu nultu točku)		
a) b) c) d)	U brojniku se opisuje skraćeni naziv bojnog otrova i sredstvo izbacivanja a u nazivniku vrijeme kemijskog udara	Kemijske ili biološke opasnosti	U brojniku se opisuje skraćeni naziv bojnog otrova i sredstvo izbacivanja a u nazivniku vrijeme kemijskog udara	
	Broj 1 označava dubinu prostiranja početnog, a broj 2 dubinu prostiranja naknadnog oblaka bojnog otrova. Strelice se crtaju u smjeru puhanja vjetra	Biološko ili kemijski kontaminirano područje	Broj 1 označava dubinu prostiranja početnog, a broj 2 dubinu prostiranja naknadnog oblaka bojnog otrova. Strelice se crtaju u smjeru puhanja vjetra	
  	U brojnik se upisuje redni broj prolaza,a u nazivnik širina prolaza u metrima	Prolaz na kontaminiranom zemljištu (području), obilježen priročnim ili ustrojbenim sredstvima, širina prolaza se prikazuje u metrima ispod znaka	U brojnik se upisuje redni broj prolaza,a u nazivnik širina prolaza u metrima	
	Motrište izvidničkog tima ABKO	Mo		
	Motriteljska postaja ABKO	MPo		
	D-dekontaminatorska L-laboratorijska I-izvidnička Z-za zadimljavanje	Satnija ABKO	sDABKO sLABKO sLABKO sZABKO	
		Desetina ABKO motorizirana	dDABKO dLABKO dLABKO dZABKO	







Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Desetina ABKO mehanizirana	dDABKO dLABKO dIABKO dZABKO	
		Generator dima prijenosni	GD	
		Područje zadimljavanja	PZ	
		Mjesto uzroka RKB kontaminanta	R-radiološkog B- biološkog K- kemijskog	

## TAKTIČKO ZNAKOVLJE OBAVJESNO IZVIDNIČKE STRUKE

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
	P	Promatračnica	P	
	Pp	Promatačka postaja	Pp	P p
	IO	Izvidnička ophodnja	IO	
	IS	Izvidnička skupina	IS	
		Izvidnička ophodnja sa sredstvima za elektronsko izviđanje		
		Izvidnička skupina sa sredstvima za elektronsko izviđanje		
	SPPEI	Središnjica za skupljanje podataka elektronskim izviđanjem	R-radio RTT-rad. tel. Rtp-rad.teleprint RF-rad.faks.	
	PP	Prislušna postaja	PP	R
	PS	Prislušna skupina	R-radio RTT-rad. tel. Rtp-rad.teleprint RF-rad.faks. RR-rad. rel.	RTT Odgovarajuća kratica
	ObS- Ob. središnj. ObPS-Ob. pod. sr. ObP- Ob. punkt PP- Promat. punkt ObB- Ob. baza	Obavještajna središnjica	ObS- Ob. središnj. ObPS-Ob. pod. sr. ObP- Ob. punkt PP- Promat. punkt ObB- Ob. baza	
	EI- el. izviđanjem RI-Ra. izviđanjem RTI- Rad.-teh. izv. ARF- Aero-foto izviđanjem i sl.	Organ za obradu podataka tehničkim načinom izviđanja	EI- el. izviđanjem RI-Ra. izviđanjem RTI- Rad.-teh. izv. ARF- Aero-foto izviđanjem i sl.	

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
	di	Dubina izviđanja	di	
	IPL	Izvidnička bespilotna letjelica	IPL	
	O VI AFS	-Promatranjem -Vizualnim iz zraka -Aerofoto snimanjem	O VI AFS	
	Top I Op I Zv I	-Top. izviđanjem -Optičk. izviđanjem -Zvučn. izviđanjem	Top I Op I Zv I	
	EI Inž I Zr Dz	-El. izviđanjem -Inž. izviđanjem -Od zarobljenika -Od dezertera	EI Inž I Zr Dz	
	PV PČ PGO	Prebjeg: PV-vojnik PČ-Časnik PGO- Grad.osoba	PV PČ PGO	
	L LP T i B US DS UŠp	Pronađen dokum.: L- Letak LP-Letak propusn. T i B- Tisak i broš. US- Ubač. skupina DS- diverz. skupina UŠp- Ubač. špijun	L LP T i B US DS UŠp	

## TAKTIČKO ZNAKOVLJE ZMIN-a

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Ciljničk radar PZO	CR PZO	
		Radar za vođenje	RZV	
		Motriteljski radar	MR	
		Operativno središte divizijuna	OSd	
		Operativno središte pukovnije	OSp	
		Motritelj zračnog prostora	MZP	
		Motrilište zapovjednika voda	MZV	
		Motrilište zapovjednika bitnice	MZB	
		Motrilište zapovjednika divizijuna	MZD	

## TAKTIČKO ZNAKOVLJE RZ-a












Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Zrakoplov		
		Lovački zrakoplov	lz	
		Lovačko-bombarderski zrakoplov	lbz	
		Bombarderski zrakoplov	bz	
		Izvidnički zrakoplov	iz	
		Transportni zrakoplov	trz	
		Helikopter (laki helikopter)	he	
		Srednji helikopter	she	
		Teški helikopter	the	
		Borbeni helikopter	bhe	
		Zrakoplovni vod		











Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Zrakoplovna eskadrila	ze	
		Zrakoplovna pukovnija	zp	
		Zrakoplovna baza (brigada)	zb	
		Zrakoplovni vod u letu		
		Zrakoplovna eskadrila u letu		
		Zrakoplovna pukovnija u letu		
		Zapovjedno mjesto zrakoplovne postrojbe		
		Zračna luka		
		Heliodrom		
		Skladište zrakoplovnih pogonskih tvariva		
		Skladište zrakoplovnih ubojnih tvariva		

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Zračni koridor kroz zonu djelovanja naše PZO		
		Smjer naleta (osnovni)		
		Smjer naleta (pomoćni)		
		Zabrana letenja izvan zone		
		Zona zabrane letenja		
		Ograničeno područje za letenje		
		Područje jake PZO neprijatelja		
		Napad zrakoplovne postrojbe u tijeku		
		Planirani napad zrakoplovne postrojbe		
		Izviđanja u tijeku		
		Planirano izviđanje		

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Mjesto preleta bojišnice		
		Zona patroliranja	ZP	
		Zona očekivanja	ZO	
		Zona ED	ZED	
		Crta podizanja lovaca	CPL	








## TAKTIČKO ZNAKOVLJE HRM

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Nosač zrakoplova		 N - Ako je na nuklearni pogon
		Nosač helikoptera		
		Krstarica		 KR
		Razarač		 R
		Fregata		 F
		Korveta		 K
		Topovnjača		 TOP
		Hidrokrilna topovnjača		 TOP
		Torpedni brod		 TB
		Patrolni brod		 PB
		Minopolagač		 ML
		Minolovac		 ML

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Podmornica		 N- ako je na nuklearni pogon
		Podmornica lovac podmornica		
		Diverzantska podmornica		
		Desantni brod		
		Desantni tenkonosac		
		Manje desantno plovilo		
		Brod za električno djelovanje		
	G	Pomoćni brod (za prijevoz goriva)		
		Pomoćni brod (opće namjene)		
	V	Pomoćni brod (za prijevoz vode)		
		Brodice (svih namjena)		

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Brodice (svih namjena)-gliser		
		Mina (sidrena nekontaktna)		
		Mina (sidrena kontaktna)		
		Mina (na dnu ležeća)		
		Mina (plutajuća)		
		Minsko polje		
		Minska prepreka (jednoredna)		
		Minska prepreka (dvoredna)		
		Mobilni obalni lanser raketa		
				Broj raket (4)

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Veći plovni sastav ili desant		
		Obalna topnička bitnica		
		Potkop za brodove		
		Podmornica u podvodnoj vožnji		
		Radiohidroakustična plutača		
		Radiohidroakustična plutača (sidrena)		
		Podvodni električni lokator		
		Postaja obalnog motrenja		
		Postaja minskog motrenja		

Dosadašnji znak u uporabi u OSRH	Dosadašnja kratica	Naziv znaka	Prijedlog nove kratice	Novi znak u OSRH
		Očekujući rajon		
		Doseg djelovanja obalnog topništva		
		Doseg motrenja obalnih postaja motrenja		
		Doseg sredstava podvodnog motrenja		
		Podvodno vozilo (diverzantsko)		
		Podvodno vođeno ubojno sredstvo		
		Minolovac		 Jednokraka minolovka
				 Dvokraka minolovka
				 Tegljeni sonar

